

云南农业大学专用科研设施农业设备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

云南农业大学专用科研设施农业设备采购项目的潜在供应商应在云南通拓招标有限公司（昆明市盘龙区金江路与志强路交叉口同德昆明广场B区4栋501）获取采购文件，并于2023年01月13日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：校采.2022-37号

项目名称：云南农业大学专用科研设施农业设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1000000.00元

最高限价：1000000.00元

采购需求：

- 流水槽流量大于1米/min的流速，溶氧量大于7mg/L，3套水质在线实时监测（溶解氧、PH、温度），可通过远程查看实时数据。
- 流水槽供氧系统，可变频控制，控制范围0-50Hz。
- 4套漂浮式圆桶可实现自动化排污，溶解氧大于7mg/L。
- 循环水车间自动控温， ϕ 2m、5m养殖池有可视化温度显示。
- 循环水车间可实现原水和循环水双路补水、水处理系统实时显示溶解氧、温度、PH。
- 循环水车间循环供水系统和供氧系统可实现变频控制。

序号	是否接受进口产品投标	产品名称	技术参数、要求	数量	计量单位
1	否	增氧机	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	2	台
2	否	便携式水质分析仪		1	台
生态养殖管控信息系统（跑道鱼装置）					
3	否	跑道鱼装置	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	3	套
4	否	增氧装置		3	套

5	否	推水装置		3	套
6	否	集污装置		3	套
7	否	投饵机		3	套
8	否	雨棚		1	套
循环水处理系统					
9	否	微滤机	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	1	套
10	否	固定生物滤池		1	套
11	否	移动生物滤池		1	套
12	否	紫外线消毒器		1	台
13	否	停电停气报警器		2	套
14	否	循环水泵		2	台
15	否	臭氧机		1	台
16	否	污水收集池		1	套
17	否	电缆		1	项
循环水温控系统					
18	否	热泵	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	1	套
循环水管网系统					
19	否	PVC 给水直管	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	1	套
20	否	PVC 给水配件		1	套
循环水养殖系统					
21	否	pp 圆池	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	4	套
22	否	pp 圆池		24	套
23	否	竖流沉淀器		4	个

24	否	方形观赏鱼池		8	个
25	否	液位控制器		8	个
水质在线监测系统					
26	否	水质在线监测系统	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	2	套
增氧系统					
27	否	罗茨风机	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	4	台
28	否	循环水增氧系统		1	套
29	否	跑道鱼装置增氧系统		1	套
30	否	增氧锥		1	个
31	否	制氧机		1	台
32	否	射流泵		1	台
变频控制系统					
33	否	跑道鱼装置风机变频控制系统	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	1	套
34	否	循环水风机变频控制系统		1	套
其它					
35	否	路面硬化	具体内容及要求 详见采购文件 “第五章”	120	m ²
36	否	大棚		960	m ²
37	否	管道沟		54	m
38	否	沟盖板		32	m ²
39	否	漂浮式圆桶		4	套

注：（1）本次招标不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

（2）供应商需对所有产品内容进行整体投标，不得缺项漏项，否则响应文件作无效处理。

（3）本项目所投主要设备、设施、材料须为国内知名品牌。

合同履行期限：150 日历天。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力：依法在中华人民共和国境内登记或注册的法人或其他组织，企业提供有效的营业执照；机关法人或事业单位法人或社会团体法人提供有效的法人证书。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1 良好的商业信誉指：供应商在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和税收违法黑名单记录；且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。信用查询截止时间：本项目公告发布以后（含发布当日）至谈判响应文件递交截止时间前（**此项由代理机构进行查询后交由谈判小组进行审查，查询记录为上述网站查询结果的网页截图或网页打印稿**）。

1.2.2 健全的财务会计制度指：提供 2019-2021 年任意一年经第三方审计的财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表）；或提供谈判响应文件提交截止日前三个月内开户银行出具的有效资信证明。

1.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供书面声明，并加盖公章。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1 供应商须提供税款所属时期在 2021 年 01 月至本项目谈判响应文件提交截止时间前任意 1 个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相应证明，依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

1.4.2 供应商须提供缴费所属时期在 2021 年 01 月至本项目谈判响应文件提交截止时间前任意 1 个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴费凭证复印件或社保管理部门出具的有效缴款证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）：提供书面声明，并加盖公章（成立未满三年的供应商提供成立以来在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并加盖公章）。

1.6 法律、行政法规规定的其它条件：

1.6.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标段的投标。

1.6.2 为本项目提供过整体设计、技术方案及规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2023年01月09日至2023年01月11日，每天上午08:30至12:00，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：云南通拓招标有限公司（昆明市盘龙区金江路与志强路交叉口同德昆明广场B区4栋501）。

方式：供应商可选择方式1或方式2报名获取采购文件。

方式1（现场报名）：请携带营业执照或法人证书复印件、法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）、法定代表人授权委托书（附委托代理人身份证复印件，法定代表人获取的不用出具授权委托书）（以上报名材料均应加盖公司鲜章，如报名材料不齐全的将被拒绝报名和获取采购文件），进行现场报名获取。

方式2（远程报名）：请将现场报名所需材料原件及汇款凭证快递至代理机构，[扫描件发送至745389731@qq.com](mailto:745389731@qq.com)邮箱（并在邮件中写明：供应商名称、项目名称、项目编号、联系人、联系电话）。

代理机构银行信息：户名：云南通拓招标有限公司，开户银行：中国银行昆明市莲花池支行，账号：135615364611（选择远程报名的，必须公对公汇款）。

售价：400.00元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2023年01月13日14点00分（北京时间）。

地点：昆明市同德昆明广场B区4栋601三号会议室（云南通拓招标有限公司）。

五、开启

时间：2023年01月13日14点00分（北京时间）。

地点：昆明市同德昆明广场B区4栋601三号会议室（云南通拓招标有限公司）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
2. 本项目公告在《中国政府采购网》和《云南农业大学校园网》上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。
3. 投诉监督电话：13114272015 13888829415

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：云南农业大学

地址：昆明市盘龙区金黑公路 95 号

联系方式：黄老师 0871-65227696

2. 采购代理机构信息

名称：云南通拓招标有限公司

地址：昆明市同德昆明广场 B 区 4 栋 501

联系方式：0871-65895558

3. 项目联系方式

项目联系人：任皓、张冬丽

电话：0871-65895558

云南农业大学招标采购领导小组办公室

2023 年 01 月 06 日